



Précisez le nombre d'analyses cochées :
(Impératif)



Collez ici l'étiquette du sachet de transport

Feuille de demande d'examens DERMATOLOGIE

v1-2025

Pensez à prescrire vos analyses en ligne depuis votre espace vétérinaire, rubrique "Créer votre ordonnance"

Propriétaire ⁽¹⁾

*Nom :

Si le propriétaire règle, le chèque doit être joint. Si le chèque n'est pas joint, merci de renseigner **impérativement** :

*E-mail :

*Adresse postale :

Tél. Propriétaire :

Règlement / Facturation ⁽³⁾

• Coût des Analyses :

• Coût du Transport :

• Frais de Dossier (à rajouter si le propriétaire règle au laboratoire)⁽²⁾ :

• Total :

Animal

*Nom :

*Race :

*Date de naissance :

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

Sexe : Mâle Femelle Stérilisé(e)

*Identification :

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

***Date de la demande d'examens**

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

Vétérinaire ⁽¹⁾

*Nom :

*Cachet de la clinique :

*Code Correspondant :

E-mail :

URGENT

Prélèvements

Sang • Sérum • Fèces • Urine • Plasma : Hépariné EDTA Citraté • Autre :

*obligatoire.

(1) « Les données personnelles vous concernant sont recueillies par Antech Laboratories dans le cadre de notre activité de biologie médicale vétérinaire. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles, et pour exercer vos droits, vous pouvez vous reporter à la politique située sur notre site web, à l'adresse suivante : <https://www.cerbavet.com/home/donnees-personnelles.html> ».

(2) Si le propriétaire règle directement les analyses au laboratoire, que ce soit par chèque, virement, ou carte bancaire, les frais de dossier doivent être rajoutés au coût des analyses ; c'est valable pour toutes les demandes d'examen.

(3) Par l'introduction de cette demande, le Vétérinaire certifie avoir obtenu l'autorisation du patient de faire procéder aux examens demandés.

COMMÉMORATIFS CLINIQUES (indispensables)

Un résultat d'analyse ne peut s'interpréter que dans un contexte clinique.

1. Description clinique de la dermatose (cochez l'intensité)

a. Prurit : intensité de						0	1	2	3	4	5											
b. Pigmentation de												-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
c. Douleur : intensité de						0	1	2	3	4	5											

2. Type de lésions observées :

- | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Alopecie | <input type="checkbox"/> Atrophie | <input type="checkbox"/> Bulles (> 10 mm) | <input type="checkbox"/> Cicatrice | <input type="checkbox"/> Comédons |
| <input type="checkbox"/> Croûtes | <input type="checkbox"/> Erythème | <input type="checkbox"/> Kyste | <input type="checkbox"/> Nodules | <input type="checkbox"/> Papules (< 10 mm) |
| <input type="checkbox"/> Pétéchies/purpura | <input type="checkbox"/> Plaques (> 10 mm) | <input type="checkbox"/> Pustules | <input type="checkbox"/> Squames | <input type="checkbox"/> Ulcère Vésicule (< 10 mm) |

3. Quelles sont les conclusions des résultats des examens complémentaires ?

4. Quelles sont vos suspicions diagnostiques ?

5. Quels sont les traitements antérieurs ?

- Corticoïdes : OUI NON • Antihistaminiques : OUI NON • Antibiotiques : OUI NON si oui, le(s)quel(s)
• Apoquel : OUI NON • Cytopoint : OUI NON

ALLERGOLOGIE



CHAT

1/ Screening [PAXSC] S ■ Réfrigéré
 PAX® Screening 1 mL de sérum / 50 allergènes.
 Si le screening est positif, il vous sera possible de nous demander de réaliser l'identification des allergènes en 2^{ème} étape (PAX® Expand, avec le même prélèvement stocké au laboratoire.

2/ Test complet [PAXP] S ■ Réfrigéré
 individuel en une seule étape
 PAX® Complète Résultat complet et détaillé pour tous les allergènes testés.

- PUCE
- ACARIENS & BLATTES
- MOISSISSURES & LEVURES
- HERBACÉES/GRAMINÉES
- ARBRES
- ÉPITHÉLIA
- VENINS D'INSECTES



50 allergènes



CHIEN

1/ Screening [PAXSC] S ■ Réfrigéré
 PAX® Screening 0,5 mL de sérum / 50 allergènes.
 Si le screening est positif, il vous sera possible de nous demander de réaliser l'identification des allergènes en 2^{ème} étape (PAX® Expand, avec le même prélèvement stocké au laboratoire.

2/ Test complet [PAXP] S ■ Réfrigéré
 individuel en une seule étape
 PAX® Complète Résultat complet et détaillé pour tous les allergènes testés.

- PUCE
- ACARIENS & BLATTES
- MOISSISSURES & LEVURES
- HERBACÉES/GRAMINÉES
- ARBRES
- ÉPITHÉLIA
- VENINS D'INSECTES



50 allergènes

ENDOCRINOLOGIE

TEST DE STIMULATION ACTH (Chien)

2 cortisols (TO, T+1h30) P ou S ■ x 2 Réfrigéré
 Diagnostic [TACTD] Suivi de traitement [TACTS]

FREINAGE DEXAMÉTHASONE Dose Faible [FDEXF] (Chien)

3 cortisols (TO, T+4h, T+8h) P ou S ■ x 3 Réfrigéré

FREINAGE DEXAMÉTHASONE Dose Forte [FDEXS] (Chien)

3 cortisols (TO, T+4h, T+8h) P ou S ■ x 3 Réfrigéré

BILAN HYPOTHYROÏDIEN [HYPOD] (Chien)

T4 totale, TSH P ou S ■ Réfrigéré
 Diagnostic [HYPOD] Suivi de traitement [HYPOS]

BILAN CUSHING HYPOTHYROÏDIE [BCUHD] (Chien)

T4 totale, TSH, 2 cortisols (stimulation ACTH) P ou S ■ x 2 Réfrigéré

BILAN ALOPÉCIE [BALOP] (Chien)

T4 totale, TSH, 2 cortisols (stimulation), œstradiol P ou S ■ x 2 Réfrigéré

IMMUNOPATHOLOGIE

Anticorps anti-nucléaires [ACANC] (Chien) S ■ t°ambiante

Anticorps anti-thyroglobuline [ACTHY] (Chien) S ■ Réfrigéré

Anticorps anti-nucléaires [ACANF] (Chat) S ■ t°ambiante

BACTÉRIOLOGIE

Il est conseillé d'envoyer les prélèvements de bactériologie au plus vite car ils ne seront pas traités au delà d'un certain délai.

Oreille [PUS] Réfrigéré 2^{ème} Oreille [PUSD]

Bulle tympanique, TECABO... [PUS] Réfrigéré

Préciser l'origine :

INFECTIEUX

BILAN LEISHMANIA [BLEIS] (CHIEN)

Sérologie Leishmania P ou S ■ Réfrigéré

Électrophorèse des protéines sériques, CRP S ■ Réfrigéré

PCR LEISHMANIA [LEISP]

PCR Leishmania sp. MO Sy RC CJ LCS Pt NL Biopsie Sg^{EDTA} Réfrigéré

BILAN DERMATOSE VIRALE CHAT [DERVI]

FelV/FIV (sérologie + PCR), P ou S ■ Réfrigéré
 Herpesvirus (PCR), Calicivirus (PCR) Biopsie cutanée

GALE SARCOPTIQUE [SARCS] (Chien)

Sarcoptes scabiei canis P ou S ■ Réfrigéré

ANALYSES GÉNÉTIQUES

Utiliser la feuille de demande d'examen Antagene

L'Ichtyose chez le Golden Retriever

L'Hyperkératose Héritaire des Coussinets

Le Syndrome de Nudité chez le Sacré de Birmanie



MYCOLOGIE

Recherche de levures, [MYCOR] (eswab sur milieu Amies) t°ambiante
 cryptococcus et aspergillus (respiratoire, flushing, eswab)

Recherche de [MYCOC] t°ambiante
 Dermatophytes et de levures (raclage cutané, poils, squames, griffes...)
 Sur tube sec. Merci de ne pas envoyer de lames de scalpel

BILANS DERMATOLOGIE

(si Cytologie et/ou Histologie remplir la FDE pages 3 et 4)

BILANS PRURIT	Test complet individuel 1 seule étape		Gale sarcoptique Sarcoptes scabiei canis Ac (Chien) [SARCS]	Bactériologie [PUS] (1 seul Prélèvement)	Mycologie [MYCOC]	Cytologie [ACYLA] (1 à 2 sites)	Histologie [AHIST] (1 à 2 sites)
	(Chat) [NEXP]	(Chien) [PAXP]					
<input type="checkbox"/> BILAN 1	•	•	•				
<input type="checkbox"/> BILAN 2	•	•		•			
<input type="checkbox"/> BILAN 3	•	•		•	•		
<input type="checkbox"/> BILAN 4	•	•				•	
<input type="checkbox"/> BILAN 5	•	•					•
<input type="checkbox"/> BILAN 6	•	•		•	•		•
BILANS ALOPÉCIE	Endocrinologie (Bilan Alopécie) [BALOP]	Bactériologie [PUS]	Mycologie [MYCOC]	Cytologie [ACYLA] (1 à 2 sites)	Histologie [AHIST] (1 à 2 sites)		
<input type="checkbox"/> BILAN 7	•						
<input type="checkbox"/> BILAN 8	•	•					
<input type="checkbox"/> BILAN 9	•	•	•				
<input type="checkbox"/> BILAN 10	•				•		
<input type="checkbox"/> BILAN 11	•						•
<input type="checkbox"/> BILAN 12	•	•	•	•	•		•

Pour l'immunothérapie nous pouvons vous mettre en relation avec la solution thérapeutique de



Immunothérapie

Thérapie 1 - 8 Allergènes Sous-cutané Flacon de 10ml
 Durée du traitement : 10 Mois

(*) en cochant la case Nextmune, vous vous déclarez d'accord que vos données soient transmises à Nextmune pour un éventuel traitement à la suite.

TUBES : ■ FLUORURE SODIUM ■ APROTININE
 ■ CITRATE ■ EDTA ■ TUBE SEC ■ HEPARINE ou URINE
 ■ HEPARINE ■ TUBE SEC URINE ■ HEPARINE ou TUBE SEC

TEMPÉ- Réfrigéré (+2 °C à + 8 °C)
 RATURES : ❄ Congelé (<-15°C)
 t°ambiante (+15°C à +25°C)

PRÉLÈVEMENTS : sérum (S), plasma (P), plasma citraté (PC), sang (Sg), frottis (Fr), cytot Brosse (C), calcul (Cal), fluorure de sodium (NaF), ponction NL (Pt NL), tique (Tq), urine (U)

✈ : Analyses externalisées
 🧴 : 2 x Tubes séparés en cas de plusieurs demandes
 N : Nouveau

COMMÉMORATIFS CLINIQUES (indispensables)

Joindre les résultats des examens complémentaires.

1. Anamnèse (Historique, Évolution, etc.)

2. Résultats des examens complémentaires de :

a. Biologie médicale :

b. Imagerie médicale :

3. Quels sont les traitements :
.....

LÉSIONS (HISTOPATHOLOGIE & CYTOLOGIE)

1. Site de prélèvement :

2. Aspect macroscopique (description) :

3. Taille :

4. Evolution, fluctuations :

5. Hypothèses diagnostiques :

CYTOLOGIE

ATTENTION ! Ne pas mettre les lames et les pots de formol dans le même sachet car les vapeurs de formol altèrent les cellules. La lecture de frottis sanguins se trouve dans les autres FDE : Chien, Chat, Cheval et NAC

Type de prélèvement : Cytoponction à l'aiguille fine Calque Myélogramme
 Etalements directs Etalements de culot Autre :

Nature et origine du prélèvement :

Liquide biologique : **faire un étalement direct** (car altération rapide des cellules) + déposer les liquides dans un tube EDTA

Épanchement : Abdominal Thoracique Péricardique

Synovie LBA LTB

Urine, préciser mode de recueil : Autre :

Nœuds lymphatiques : préciser le(s)quel(s) :

Organes : préciser le(s)quel(s) : Autre, préciser :

Aspect :

SITE DE PRÉLÈVEMENT ET DESCRIPTION DE L'ASPECT MACROSCOPIQUE :

(vous pouvez utiliser les schémas ci-dessous pour les lésions externes et identifier les marges d'exérèse chirurgicale) :

ATTENTION ! INSTRUCTIONS PRÉ-ANALYTIQUES

- Adapter la taille des prélèvements à la taille des pots de formol (pots de 500 mL, seaux de 1L et de 5 L disponibles pour les pièces volumineuses).
- Envoyer les pièces d'exérèse en entier (ne pas inciser/couper les prélèvements).
- Orienter les pièces d'exérèse avec des fils de suture (aiguilles interdites).
- Séparer les biopsies et pièces d'exérèse dans des pots de formol différents et identifiés.

SCHÉMA

